

ЗАО Северск
Администрация ЗАО Северск

**ПАСПОРТ
ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ**

ЗАО Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского, 29

пос. Самусь

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование: детская спортивно - игровая площадка

1.2. Обозначение

1.3. Дата выпуска 2020 г.

1.4. Место расположения: ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского, 29

1.5. Детская игровая площадка предназначена для детей от 2 до 14 лет и выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Размеры площадки 100000х32000 мм

2.2 Тип покрытия: песчаное

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Размеры (ДхШхВ мм)</i>	<i>Примечание</i>
1	Качалка-балансир «Средняя» 4104	1		Паспорт отсутствует
2	Качалка на пружине 2- местная «Вертолетик» 4125	1		Паспорт отсутствует
3	Качели на деревянных стойках (двойные) 4142	1		Паспорт отсутствует
4	Карусель 4195	1		Паспорт отсутствует
5	Песочница «Ромашка»	1		Паспорт отсутствует
6	Тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний 6445	1		Паспорт отсутствует
7	Тренажер 7520 (эллиптический)	1		Паспорт отсутствует
8	Тренажер 7513 (шаговый)	1		Паспорт отсутствует
9	Тренажер 7530 (тяга верхняя)	1		Паспорт отсутствует
10	Тренажер 7532 (жим от груди)	1		Паспорт отсутствует
11	Секция металлического ограждения	88		Паспорт отсутствует
13	Игровой комплекс «Корабль»	1		Паспорт отсутствует

4. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Спортивно - игровой комплекс

Наименование изделия

Комплекс изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями Технического Регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 г. No 21), государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Наименование изделий:

- Качалка-балансир «Средняя» 4104;
- Качалка на пружине 2-местная «Вертолетик» 4125;
- Качели на деревянных стойках (двойные) 4142;
- Карусель 4195;
- Песочница «Ромашка»;
- Тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний 6445;
- Тренажер 7520 (эллиптический);
- Тренажер 7513 (шаговый);
- Тренажер 7530 (тяга верхняя);
- Тренажер 7532 (жим от груди);
- Секция металлического ограждения;
- Игровой комплекс «Корабль».

Упаковано:

Заводом-изготовителем ООО «Восток»

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель ООО «Восток» гарантирует соответствие элементов детского игрового комплекса, требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», при соблюдении эксплуатантом/владельцем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев с даты подписания акта-приёма передачи между изготовителем и эксплуатантом/владельцем (или ввода в эксплуатацию).

Предприятие–монтажник игрового оборудования гарантирует соответствие выполненных работ по монтажу оборудования требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»

Гарантийный срок на выполненные работ по монтажу составляет не менее 24 месяца со дня подписания Заказчиком актов выполненных работ (КС-2) и актов ввода в эксплуатацию.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА

Комплектность оборудования перед транспортированием проверена на отсутствие нарушений в комплектности и упаковке.

Транспортирование Оборудования выполнено перевозчиком, специализирующемся на перевозке соответствующих грузов и имеющим надлежащие лицензии (разрешения) и опыт перевозок.

Рекомендованная скорость перевозки—не более 80 км/ч.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с оборудованием должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения ящиков и их удары друг о друга, либо о стенки транспортных средств.

Транспортирование Оборудования в части допустимых воздействий климатических факторов:

- по группе 5 ГОСТ 15150 - 69, а в части воздействия механических факторов-по группе Л по ГОСТ 23170-78 и ГОСТ Р 51908-2002

- Требования безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ по ГОСТ 12.3.009-76

Выступающие части транспортируемых конструкций и изделий закреплены, а места монтажных соединений защищены от загрязнений.

При отгрузке отдельные составные части находятся в положении, удобном для транспортирования, и размещаться в транспортном средстве в порядке очередности, облегчающей последующую разгрузку.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

После доставки оборудование было смонтировано на детскую площадку без предварительного хранения на складе.

9. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	-	-
Мульча	20-80	300
Древесные опилки	5-30	
Песок	0,2-2	
Гравий	2-8	
Резиновые покрытия на твёрдой поверхности	Плитка	40
Резиновые покрытия на гравии		

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж детского игрового комплекса проводился в соответствии с Муниципальным контрактом № 117 от 22.06.2020 года, необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

Установка детского игрового комплекса проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 3200 м².

Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно раздела 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности

11. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИГРОВОГО КОМПЛЕКСА

Детский игровой комплекс предназначен для детей от 2 до 14 лет.

Детский игровой комплекс представляет собой модульную конструкцию.

Детский игровой комплекс используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие.

12. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации детского игрового комплекса проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

13. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового комплекса необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

Функциональный осмотр оборудования детского игрового комплекса необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового комплекса проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

14. УТИЛИЗАЦИЯ

При наступлении предельных состояний и решении о непригодности Оборудования к ремонту и дальнейшей эксплуатации или нецелесообразности дальнейшей эксплуатации, его оборудование должно быть демонтировано и утилизировано.

Перед утилизацией узлы и конструкции должны быть разбракованы на предмет оценки возможности дальнейшего использования вне Оборудования.

После окончания срока службы, если дальнейшая эксплуатация невозможна, составные части Оборудования после демонтажа подлежат использованию или утилизации в установленном порядке в специализированных организациях. Корпуса, рамы и другие металлические части Оборудования подлежат переработке как вторичные ресурсы чёрных и цветных металлов.

Общие указания по утилизации –по СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1386-03 и Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Нормы обращения с отходами –по ГОСТ 30167-2014 и ГОСТ Р 52108-2003

Допускается утилизацию осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей надлежащую лицензию.

15. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

[illegible]

16. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

[illegible]

17. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

[illegible]

18. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

[illegible]

